

Catálogo do Acervo de Borboletas (Lepidoptera: Papilionoidea) Depositadas no Museu de História Natural da Universidade Católica de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil

Ricardo Russo Siewert¹, Eduardo José Ely Silva² & Livia Leivas Marques³

1. Museu Entomológico Ceslau Biezanko da Universidade Federal de Pelotas e-mail: ricardo_siewert@yahoo.com.br (Autor para correspondência).
2. Universidade Federal de Pelotas, e-mail: edu.ely@hotmail.com. 3. Museu de História Natural da Universidade Católica de Pelotas, UCPEL, e-mail: liviamarquesbiologa@yahoo.com.br

EntomoBrasilis 3 (3): 77-84 (2010)

Resumo. O material de Papilionoidea (Lepidoptera) das Irmãs Figueiredo encontra-se depositado no Museu de História Natural da Universidade Católica de Pelotas possuindo 166 espécies distribuídas em Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae e Riodinidae. Registraram-se novas ocorrências de Lycaenidae e Riodinidae para a região fisiográfica da Encosta do Sudeste do estado do Rio Grande do Sul.

Palavras-Chave: Inventário; Museu; Lycaenidae; Riodinidae; Taxonomia

Catalog of the Collection of Butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea) deposited on Museu de História Natural from Universidade Católica de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brazil

Abstract. The collection of Papilionoidea (Lepidoptera) from Irmãs Figueiredo is deposited on the Universidade Católica de Pelotas and have 166 species distributed in Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae and Riodinidae. There were registered first occurrence from Lycaenidae and Riodinidae to physiographic region Encosta do Sudeste from Rio Grande do Sul State.

Keywords: Inventory; Museum; Lycaenidae; Riodinidae; Taxonomy

A Ordem Lepidoptera constitui um grupo taxonômico bastante conhecido e diversificado dentro da Classe Insecta, tendo como representantes as mariposas e borboletas, sendo as últimas mais conhecidas por seus hábitos diurnos e cores vistosas. As borboletas da superfamília Papilionoidea são divididas em cinco famílias e possuem sua taxonomia bem estudada, sendo utilizadas como eficientes indicadores para monitoramento ambiental (BROWN JR & FREITAS 1999).

No estado do Rio Grande do Sul diversos inventários da fauna de borboletas vêm sendo realizados ao longo do tempo (BIEZANKO 1949, 1958, 1959 a, b, c, 1960a, b, c, d, 1963; BIEZANKO & SETA 1939; BIEZANKO & MIELKE 1973; BIEZANKO *et al.* 1978; BIEZANKO & FREITAS 1938; CORSEUIL *et al.* 2004; DESSUY & MORAIS 2007; DI MARE *et al.* 2003; GIOVENARDI *et al.* 2008; ISEHARD & ROMANOWSKI 2004; JUSTINO 1949, 1951; KRÜGER & SILVA 2003; LINK *ET AL.* 1977; MABILDE 1896; MARCHIORI & ROMANOWSKI 2006a, b; MIELKE 1980 A, B; PAZ *ET AL.* 2008; QUADROS *et al.* 2004; RUSZCZYK 1986; TESTON & CORSEUIL 1998, 1999, 2000a,b, 2001, 2002a,b, 2008a,b,c; TESTON *et al.* 2006; WEYMAR 1894) e é considerado um dos estados mais datados de borboletas no país (SANTOS *et al.* 2008). Ainda no estado do Rio Grande do Sul encontram-se coleções entomológicas de grande importância e que servem de base para consultas e estudos, dentre elas: a do Museu Entomológico Ceslau Biezanko da Universidade Federal de Pelotas; a do Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre; a do Museu de Ciências Naturais, Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, entre outras.

A coleção de lepidópteros das Irmãs Figueiredo encontra-se depositada no Museu de História Natural da Universidade Católica de Pelotas e é composta por um vasto material proveniente de diversos municípios rio-grandenses e de outros estados do Brasil, sendo que boa parte do material

foi doado pelo Professor Ceslau Maria Biezanko. Objetivando a disponibilização dos dados da coleção de lepidópteros das Irmãs Figueiredo, confeccionou-se um catálogo do material referente à Papilionoidea contendo data e local de coleta, contribuindo assim para o conhecimento da lepidopterofauna brasileira.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada a revisão do acervo de Papilionoidea depositado no Museu de História Natural da Universidade Católica de Pelotas. Todo o material foi mantido com suas respectivas etiquetas de dados de coleta e identificação. A identificação e a confirmação das espécies foram realizadas através de consultas comparativas com a coleção de lepidópteros do Museu Entomológico Ceslau Biezanko, do Departamento de Fitossanidade, da Universidade Federal de Pelotas, RS, juntamente com as obras de D'ABRERA (1988, 1994, 1995, 2001), CANALS (2003) e FRANCINI & PENZ (2006), sendo que a sistemática usada é a proposta por LAMAS (2004). Para a confecção do catálogo elaborou-se uma lista contendo família, subfamília, tribo, gênero e respectivas espécies além dos locais e data de coleta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Listou-se 166 espécies de Papilionoidea distribuídas em Papilionidae (15), Pieridae (19), Nymphalidae (105), Lycaenidae (17) e Riodinidae (10) conforme segue:

PAPILIONIDAE

Papilioninae

Leptocircini

1. *Protesilaus glaucolaus* (H.W. Bates, 1864)

Guarani das Missões RS 01/X/1940

Papilionini

2. *Heraclides anchisiades* (Esper, 1788)

Guarani das Missões 21/I/1933; 08/I/1940

Osório RS 07/I/1935; 08/VII/1935

Pelotas RS 23/II/1939; 07/IV/1940; 19/IV/1941; 18/I/1947; 21/X/1960 (2 exemplares); 23/X/1960; 24/X/1960 (3 exemplares)

3. *Heraclides astyalus* (Godart, 1819)

Guarani das Missões RS 06/III/1932; 08/IV/1932

Pelotas RS 08/II/1939; 11/II/1939; 23/II/1939; _/I/1941; 26/II/1941; 15/II/1947; 15/II/1950

4. *Heraclides hectorides* (Esper, 1794)

Guarani das Missões RS 21/XI/1932 (2 exemplares); 02/VIII/1939

5. *Heraclides thoas brasiliensis* (Rothschild & Jordan, 1906)

Córdoba (Argentina) _/I/1940;

Pelotas RS 14/XI/1938; 28/II/1940 (2 exemplares); 23/XI/1940

Rio Sucio (Colômbia) 20/VII/1950

6. *Pterourus scamander* (Boisduval, 1836)

Pelotas RS 15/II/1950

Porto Alegre RS 02/III/1943

Troidini

7. *Battus belus* (Cramer, 1777)

Rio Solimões AM 09/II/1927

8. *Battus crassus* (Cramer, 1777)

Rio de Janeiro RJ 07/IX/1932

9. *Battus polydamas* (Linnaeus, 1758)

Pelotas RS 26/II/1940; 13/XI/1941; 02/I/1946

10. *Battus polystictus* (Butler, 1874)

Indiana SP 19/X/1934

Pelotas RS 02/I/1946

11. *Euryades corethrus* (Boisduval, 1836)

Viamão RS _/_/1943

12. *Parides aeneas* (Linnaeus, 1758)

Rio de Janeiro RJ 15/II/1928

13. *Parides anchises nephalion* (Godart, 1819)

Itaiópolis SC 26/I/1932

14. *Parides ascanius* (Cramer, 1775)

Rio de Janeiro RJ 08/IX/1924; 07/IX/1927; 21/IX/1927

15. *Parides bunichus* (Hübner, [1821])

Pelotas RS 26/X/1938; 11/II/1939; 08/II/1940

Taquara RS 22/I/1940

PIERIDAE

Coliadinae

16. *Aphrissa statira* (Cramer, 1777)

Dom Pedrito RS _/_/1941 (4 exemplares)

Guarani das Missões RS 15/III/1932; 16/IV/1932; 21/IV/1932;

14/IX/1932; 29/X/1932;

04/XII/1932 (2 exemplares)

Rio de Janeiro RJ 09/IX/1939

17. *Colias lesbia* (Fabricius, 1775)

Córdoba AR _/I/1940 (6 exemplares)

Guarani das Missões RS 21/IV/1932; 10/X/1938

Pelotas RS 31/V/1938; 02/X/1938; 29/X/1938 (2 exemplares); 01/XI/1938; 02/XI/1938; 15/XI/1938; 27/XI/1938 (2 exemplares);

04/XII/1938 (2 exemplares); 18/XII/1938 (2 exemplares); 30/XII/1938; 16/I/1939 (2 exemplares); 22/I/1939; 25/I/1939 (2 exemplares); 06/II/1939; 14/II/1939; 15/II/1939; 21/II/1939 (2 exemplares); 27/II/1939; 19/III/1939; 28/III/1939; 30/III/1939 (2 exemplares); 27/X/1939; 04/XI/1939; _/XII/1939; _/II/1941 (4 exemplares); 19/IV/1941; 27/XII/1943; 12/I/1945; 17/XII/1945 (2 exemplares); 13/I/1947 (2 exemplares); 17/I/1947; 18/I/1947; 18/XI/1947

18. *Eurema albula* (Cramer, 1775)

Pacaembu SP 22/IV/1947; 22/VIII/1947

Pelotas RS 14/IV/1939; 01/III/1940; _/_/1941; 16/IV/1941; 29/XII/1943; _/XII/1944; 28/I/1945; 29/XII/1945; 01/IV/1947; 02/IV/1947

19. *Eurema deva* (Doubleday, 1847)

Buenos Aires (Argentina) _/II/1940 (5 exemplares)

Guarani das Missões RS _/VI/1939

Pacaembu SP? 22/IV/1947 (4 exemplares)

Pelotas RS 04/IV/1939; 09/V/1939; 28/XI/1945; 02/IV/1947 (2 exemplares); 08/XI/1947;

28/VII/1948

São Paulo SP 26/IV/1947 (2 exemplares)

20. *Phoebis argante* (Fabricius, 1775)

Indiana SP _/X/1934

Iraí RS _/II/1936

Pelotas RS 26/VI/1938; 11/XI/1938

21. *Phoebis neocypris* (Hübner, [1823])

Guarani das Missões RS 21/XI/1932

Pelotas RS 25/X/1938; 26/X/1938 (2 exemplares); 25/II/1939;

10/X/1939; 24/X/1939; 22/II/1940; 22/III/1940 (3 exemplares);

30/III/1940; 22/IV/1940 (2 exemplares); 28/IV/1940; 19/IV/1941 (3 exemplares); 09/V/1944; 28/XI/1945; _/II/1946

Indiana SP _/X/1934

22. *Phoebis philea* (Linnaeus, 1763)

Guarani das Missões RS 23/IV/1939; 08/IV/1941; 13/V/1941

Pelotas RS 20/I/1939; 24/IV/1939; 24/VI/1939; 18/II/1940;

23/II/1940; 27/II/1940;

21/V/1940; 08/IV/1941

23. *Phoebis sennae* (Linnaeus, 1758)

Guarani das Missões RS 26/V/1932; 13/XII/1939

Pacaembu SP 22/IV/1947

Pelotas RS 21/II/1939; 23/II/1939; 04/IV/1939; 18/II/1940; 22/II/1940; 26/II/1940; 22/III/1940; 09/VIII/1950

24. *Rhabdodryas trite* (Linnaeus, 1758)

Guarani das Missões RS 27/IV/1932

Indiana SP _/X/1934

Iraí RS _/XI/1938

Pelotas RS 25/X/1939 (3 exemplares); 18/V/1940

Dismorphiinae

25. *Dismorphia amphione* (Cramer, 1779)

Rio de Janeiro RJ 21/IX/1939

26. *Dismorphia astyocha* Hübner, [1831]

Guarani das Missões RS 28/XII/1932

27. *Enantia clarissa* (Weymer, 1895)

Itaiópolis SC 14/XII/1939

28. *Enantia lina psamathe* (Fabricius, 1793)

Guarani das Missões RS 12/IV/1932; 19/XI/1932

Pelotas RS _/II/1941; 16/IV/1941

Pierinae**Pierini**

29. *Ascia monuste* (Linnaeus, 1764)
 Guarani das Missões RS _/IV/1939; _/VI/1939; 23/VI/1939; _/IV/1941
 Pelotas RS 26/II/1941

30. *Catasticta bithys* (Hübner, [1831])
 Pelotas RS 11/VI/1940; _/X/1940; 27/X/1940

31. *Melete lycimnia* (Cramer, 1777)
 Pelotas RS 22/III/1940

32. *Perrhybris pamela* (Stoll, 1780)
 Rio de Janeiro RJ 12/IV/1928; 09/IX/1939

33. *Tatochilia autodice* (Hübner, 1818)
 Pelotas RS 15/VIII/1938; 06/X/1938; 07/XI/1938; 27/XI/1938 (3 exemplares); 01/XII/1938; 02/XII/1938; 18/VIII/1939; 07/XI/1939; 29/XI/1939; _/III/1941; _/III/1942 (6 exemplares); 21/X/1943; 22/IV/1944; 28/II/1947

34. *Theochila maenacte* (Boisduval, 1836)
 Pelotas RS 13/X/1938; 08/XI/1938; 11/XI/1938; 25/X/1939 (2 exemplares); 27/XII/1939; 2/III/1940; 28/IV/1940

NYMPHALIDAE**Apaturinae**

35. *Doxocoppa kallina* (Staudinger, 1886)
 Guarani das Missões RS _/VI/1939; 23/VI/1939
 Pelotas RS 25/II/1939; 21/IV/1940; _/V/1940

36. *Doxocoppa laurentia* (Godart, [1824])
 Guarani das Missões RS 02/IV/1941
 Pelotas RS 14/IV/1940
 Taquara RS 17/III/1940 (2 exemplares)

37. *Doxocoppa zunilda* (Godart, [1824])
 Pelotas RS 11/IV/1940; 04/VI/1940

Biblidinae**Biblidini**

38. *Callicore hydaspes* (Fabricius, 1781)
 Guarani das Missões RS 04/XII/1932; 18/XII/1932; 20/XII/1932

39. *Callicore pygus* (Godart, [1824])
 Guarani das Missões RS 16/XII/1932 (2 exemplares); 14/V/1939; 25/VI/1939

40. *Callicore sorana* (Godart, [1824])
 Indiana SP _/X/1934

41. *Cybdelis phaesyta* (Hübner, [1831])
 Guarani das Missões RS 13/XII/1932

42. *Diaethria candrena* (Godart, [1824])
 Guarani das Missões RS 07/II/1932; 08/II/1932; _/VI/1939
 Rio de Janeiro RJ 15/IV/1938; 27/III/1939; 24/VII/1940
 Taquara RS 20/I/1940

43. *Diatheria clymena* (Cramer, 1775)
 Guarani das Missões RS 05/XII/1932; 10/XII/1932 (2 exemplares)

44. *Dynamine agacles* (Dalman, 1823)
 Nova Iguaçu RJ 24/II/1927
 Rio de Janeiro RJ 06/III/1928

45. *Dynamine artemisia* (Fabricius, 1793)

Rio de Janeiro RJ 14/III/1928

46. *Dynamine myrrhina* (Doubleday, 1849)
 Capão do Leão RS 03/II/1940
 Guarani das Missões RS _/VI/1939
 Pelotas RS 07/X/1938; 26/X/1938; 31/VII/1943; 05/VIII/1944; 23/I/1947

47. *Dynamine postverta* (Cramer, 1779)
 Rio de Janeiro RJ 24/II/1928; 26/III/1938

48. *Epiphile orea* (Hübner, [1823])
 Guarani das Missões RS 15/IV/1932 (3 exemplares); 11/IV/1941

49. *Eunica caelina* (Godart, [1824])
 Itaiópolis SC _/XII/1932
 Porto União SC 01/X/1932; 10/XII/1932

50. *Eunica eburnea* Fruhstorfer, 1907
 Bom Retiro do Sul RS 30/III/1941
 Pelotas RS 21/II/1939; 12/IV/1943; 09/VIII/1950

51. *Eunica maja* (Fabricius, 1775)
 Indiana SP _/X/1934
 Pelotas RS 06/II/1945; 10/II/1945

52. *Haematera pyrame* (Hübner, [1819])
 Pelotas RS 22/III/1940 (3 exemplares)

53. *Hamadryas februa* (Hübner, [1823])
 Guarani das Missões RS 07/IV/1932; 10/V/1941
 Pelotas RS 06/XII/1947

54. *Hamadryas feronia* (Linnaeus, 1758)
 Pelotas RS 02/XI/1939; 03/XII/1939; 12/V/1940; 25/V/1941; _/XI/1941

55. *Myscelia orsis* (Drury, 1782)
 Rio de Janeiro RJ 08/I/1939; 31/III/1940

56. *Paulogramma pyracmon* (Godart, [1824])
 Guarani das Missões RS 18/XII/1932; 14/II/1941; 14/V/1941
 Pelotas RS 04/II/1939

57. *Temesis laothoe* (Cramer, 1777)
 Guarani das Missões RS 22/I/1932
 Pelotas RS 19/IV/1932

Cyrestini

58. *Marpesia chiron* (Fabricius, 1775)
 Belo Horizonte MG _/III/1933 (2 exemplares)

59. *Marpesia petreus* (Cramer, 1776)
 Guarani das Missões RS _/XII/1937
 Pelotas RS 05/II/1939

Charaxinae**Anaeini**

60. *Hypna clytemnestra* (Cramer, 1777)
 Iraí RS _/II/1936
 Mairiporã SP _/XI/1936

Danainae**Danaini**

61. *Danaus erippus* (Cramer, 1775)
 Córdoba AR _/I/1940

62. *Danaus gilippus* (Cramer, 1775)
 Itaiópolis SC 03/VI/1936
 Rio de Janeiro RJ 11/III/1928

63. *Danaus plexippus* (Linnaeus, 1758)
Fortaleza CE _/_/1935

Euploeini

64. *Lycorea ilione* (Cramer, 1775)
Guarani das Missões RS 04/V/1932

Heliconiinae

Acraeini

65. *Actinote carycina* Jordan, 1913
Bom Retiro do Sul RS 30/III/1941 (2 exemplares); 19/IV/1941
Pelotas RS 16/IV/1941

66. *Actinote melanisans* Oberthür, 1917
Pelotas RS 16/XI/1939; 20/XI/1939; 20/XI/1943; 26/III/1944;
22/XI/1944
Taquara RS 17/III/1940

67. *Actinote pellenea* Hübner, [1821]
Pelotas RS 21/X/1938; 11/XI/1938; 05/III/1939 (3 exemplares);
04/X/1939; 08/II/1940
Taquara RS 17/III/1940 (9 exemplares), 26/III/1939 (3
exemplares)

68. *Actinote surima* (Schaus, 1902)
Pelotas RS 25/X/1938; 31/X/1938; 14/IV/1940

Argynnini

69. *Euptoieta claudia* (Cramer, 1775)
Córdoba AR _/I/1940 (3 exemplares)
Pelotas RS 27/I/1939; 20/X/1943

Heliconnini

70. *Agraulis vanillae* (Linnaeus, 1758)
Córdoba AR _/I/1940
Pelotas RS 05/IV/1939; 23/I/1940; 11/I/1948; 26/XI/1948 (2
exemplares); _/XII/1948 (5 exemplares); 23/XII/1948

71. *Dione juno suffumata* Brown et Mielke, 1992
Pelotas RS 09/IV/1951 (4 exemplares); 09/III/1957

72. *Dione moneta* Hübner, [1825]
Guarani das Missões RS 04/V/1932
Itaiópolis SC _/XII/1936
Pelotas RS 11/VI/1940 (2 exemplares)

73. *Dryas iulia* (Fabricius, 1775)
Guarani das Missões RS 27/I/1933
Pelotas RS 24/III/1940; 06/IV/1940; 14/IV/1940; 21/IV/1940;
19/IV/1941

74. *Eueides aliphera* (Godart, 1819)
Rio de Janeiro RJ 10/IV/1928

75. *Eueides isabella dianasa* (Hübner, [1806])
Angra dos Reis RJ 26/IV/1936
Rio de Janeiro RJ 14/IV/1928

76. *Heliconius erato phyllis* (Fabricius, 1775)
Guarani das Missões RS _/VI/1939; _/XI/1939
Itaiópolis SC 05/IV/1932
Nova Iguaçu RJ 09/X/1939; 09/IV/1939
Pelotas RS 11/II/1939 (2 exemplares); 24/III/1940; _/_/1941
Taquara RS 17/III/1940

77. *Heliconius ethilla* Godart, 1819
São Paulo SP 26/IV/1947

Ithomiinae

Dircennini

78. *Dircenna dero* (Hübner, 1823)
Guarani das Missões RS 30/XI/1932; 23/VI/1939

79. *Pteronymia euritea* (Cramer, 1780)
Rio de Janeiro RJ 19/XII/1930; 02/IV/1940

80. *Pteronymia sylvo* (Geyer, 1832)
Guarani das Missões RS 07/IV/1932; 14/XI/1932; 23/VI/1939;
13/IV/1941; 19/V/1941
Pelotas RS 07/X/1942; 21/X/1943

Godyridini

81. *Pseudoscada erruca* (Hewitson, 1855)
Pelotas RS 23/IV/1940; 25/XII/1945

Ithomiini

82. *Ithomia drymo* Hübner, 1816
Rio de Janeiro RJ 12/IV/1940

83. *Ithomia iphianassa* Doubleday, 1847
Rio Sucio (Colômbia) 20/VII/1950

84. *Placidina euryanassa* (C. Felder & R. Felder, 1860)
Pelotas RS 08/IV/1940; 10/IV/1940; 14/IV/1940 (2 exemplares);
05/VII/1940; 16/IV/1941; 19/IV/1941
Rio de Janeiro RJ 27/XI/1938; 24/III/1940; 12/IV/1940

Mechanitini

85. *Mechanitis lysimnia* (Fabricius, 1793)
Guarani das Missões RS 13/V/1941; 14/V/1941
Pacaembu SP 22/IV/1947
Pelotas RS _/X/1937; 16/IV/1941 (2 exemplares); 18/IV/1941 (2
exemplares);
19/IV/1941 (3 exemplares)
Rio de Janeiro RJ 09/IX/1915; 13/V/1925

86. *Mechanitis polymnia* (Linnaeus, 1758)
Nova Iguaçu RJ 25/III/1938

87. *Methona themisto* (Hübner, 1818)
Dom Pedrito RS 01/VII/1940; 08/VII/1940
Fortaleza CE _/XII/1935
Guarani das Missões RS 05/IV/1932; 23/XI/1939
Itaiópolis SC 05/I/1937
Pelotas RS 27/XII/1938; 08/IV/1941; 19/IV/1941 (3 exemplares);
24/IV/1941;
25/V/1941 (2 exemplares); _/IV/1942
São Paulo SP 26/IV/1947 (3 exemplares)

Napeogenini

88. *Epityches eupompe* (Geyer, 1832)
Dom Pedrito RS _/V/1940; 08/VII/1940
Guarani das Missões RS 25/VI/1939; 11/V/1941; 14/V/1941;
19/V/1941
Pacaembu SP 22/IV/1947
Pelotas RS 21/VII/1940; 05/I/1944; 02/IV/1947

89. *Hypothyris ninonia* (Hübner, [1806])
Nova Iguaçu RJ 23/III/1938

Tithoreini

90. *Aeria olena* Weymer, 1875
São Paulo SP 26/IV/1947

Libytheinae

91. *Libytheana carinenta* (Cramer, 1777)
Córdoba AR _/I/1940
Pelotas RS 28/II/1939; 09/III/1939; 05/II/1940

Limenitidinae**Limenitidini**

92. *Adelpha epizygis* (Fruhstorfer, 1915)
 Guarani das Missões RS 07/IV/1932; 15/IV/1932; 08/XI/1932;
 16/XII/1932; 06/I/1939;
 11/V/1941
 Pelotas RS 12/V/1940; 14/I/1947

93. *Adelpha hyas* (Doyère, [1840])
 Pelotas RS 21/IV/1940

94. *Adelpha mythra* (Godart, [1824])
 Guarani das Missões RS 28/IV/1932
 Pelotas RS 26/IV/1939; 12/V/1940; 18/V/1940

95. *Adelpha syma* (Godart, [1824])
 Guarani das Missões RS 22/IV/1932
 Pelotas RS 26/IV/1939; _/_/1940; 22/III/1940; 28/IV/1940;
 10/V/1941

96. *Adelpha zea* (Hewitson, 1850)
 Pelotas RS 28/IV/1940

Morphinae**Brassolini**

97. *Blepolenis batea* (Hübner, [1821])
 Eldorado SP 29/I/1933

98. *Brassolis astyra* (Godart, [1824])
 Pelotas RS 30/XII/1938; 04/I/1940; _/XII/1940 (2 exemplares);
 28/XII/1940 (4 exemplares)

99. *Brassolis sophorae* (Linnaeus, 1758)
 Fortaleza CE _/XII/1934 (2 exemplares); _/_/1935 (2
 exemplares)
 São Paulo SP 09/II/1947

100. *Caligo eurilochus* (Cramer, 1775)
 Florianópolis SC _/_/1944
 Peruíbe SP 12/X/1944

101. *Caligo martia* (Godart, 1824)
 Arroio do Padre RS 21/IV/1940

102. *Catoblepia amphirhoe* (Hübner, [1825])
 Pelotas RS 03/II/1945

103. *Opsiphanes cassiae* (Linnaeus, 1758)
 São Paulo SP _/II/1939

104. *Opsiphanes invirae* (Hübner, [1808])
 Pelotas RS 22/II/1939; 21/VI/1939; 31/III/1940; 22/XI/1940

Morphini

105. *Morpho achilles* (Linnaeus, 1758)
 Guarani das Missões RS 12/II/1932; 20/II/1933; 12/II/1939;
 13/X/1939
 Itaiópolis SC 12/VII/1939

106. *Morpho aega* (Hübner, [1822])
 Arroio do Padre RS 21/IV/1940 (2 exemplares)
 Guarani das Missões RS _/VI/1939; 20/IV/1940
 Itaiópolis SC 18/XII/1936 (3 exemplares); 03/III/1937; 07/
 VII/1939
 Pelotas RS 21/IV/1940; 19/IV/1941
 São Paulo SP _/IV/1944

107. *Morpho epistrophus* (Fabricius, 1796)
 Canguçu RS 08/II/1939
 Pelotas RS 29/XIII/1940; _/III/1941; 16/I/1942; 01/I/1947;
 04/I/1947

Rio de Janeiro RJ 25/I/1928

108. *Morpho menelaus* (Linnaeus, 1758)
 Rio de Janeiro RJ 10/IV/1938

109. *Morpho portis* (Hübner, [1821])
 Itaiópolis SC 24/III/1926; 27/III/1926; 05/IV/1936; 28/
 III/1939

110. *Morpho telemachus* (Linnaeus, 1758)
 Rio Solimões AM _/X/1935

Nymphalinae**Cocini**

111. *Colobura dirce* (Linnaeus, 1758)
 Rio de Janeiro RJ 26/IV/1926

112. *Historis odius* (Fabricius, 1775)
 Rio das Pedras SP _/XI/1931

113. *Smyrna blomfieldia* (Fabricius, 1781)
 Guarani das Missões RS 12/IV/1941
 São Paulo SP _/X/1931

Kallimini

114. *Anartia amathea* (Linnaeus, 1758)
 Pelotas RS 11/VI/1940

115. *Hypolimnas misippus* (Linnaeus, 1764)
 Pelotas RS 25/V/1939

116. *Junonia evarete* (Cramer, 1779)
 Córdoba AR _/I/1940
 Pelotas RS _/X/1935; 02/III/1939; 08/III/1939; 27/XII/1939;
 27/II/1940; 10/III/1946 (3
 exemplares)

117. *Siproeta stelenes* (Linnaeus, 1758)
 Pelotas RS 16/VII/1950

Melitaeini

118. *Chlosyne lacinia* (Geyer, 1837)
 Guarani das Missões RS _/IV/1939; 15/IV/1941 (3 exemplares)
 Pacaembu SP 22/IV/1947 (2 exemplares)
 São Paulo SP 26/IV/1947 (2 exemplares)

119. *Ortilia dicoma* (Hewitson, 1864)
 Guarani das Missões RS 07/XII/1932

120. *Ortilia ithra* (W.F. Kirby, 1900)
 Pelotas RS 16/I/1940 (4 exemplares); 26/XII/1943

121. *Ortilia orthia* (Hewitson, 1864)
 Pelotas RS 22/III/1940; 20/V/1943

122. *Ortilia velica* (Hewitson, 1864)
 Guarani das Missões RS 21/VII/1932

123. *Tegosa claudina* (Eschscholtz, 1821)
 Pelotas RS 15/IV/1941

124. *Tegosa orobia* (Hewitson, 1864)
 Pelotas RS 30/XII/1938; 13/I/1947; 08/II/1948

Nymphalini

125. *Hypanartia bella* (Fabricius, 1793)
 Guarani das Missões RS 23/VI/1939
 Pelotas RS 08/III/1939

126. *Hypanartia lethe* (Fabricius, 1793)
 Guarani das Missões RS _/IV/1940

Rio de Janeiro RJ 07/IV/1938

127. *Vanessa carye* (Hübner, 1812)

Pelotas RS 14/X/1939

128. *Vanessa myrinna* (Doubleday, 1849)

Indiana SP _/X/1934

Satyrinae**Satyrini**129. *Eteona tisiphone* (Boisduval, 1836)

Guarani das Missões RS 30/III/1933; 08/V/1941

Pelotas RS 02/IV/1947

130. *Forsterinaria necys* (Godart, [1824])

Pelotas RS 13/VIII/1939; 28/IV/1940; _/XII/1944

131. *Forsterinaria quantius* (Godart, [1824])

Guarani das Missões RS 01/IX/1932

Pelotas RS 04/I/1940; 05/IV/1940

132. *Hermeuptychia hermes* (Fabricius, 1775)

Guarani das Missões RS 02/I/1932

Pelotas RS 31/X/1938; 01/I/1939; 15/XI/1939; 14/XII/1943;

04/XII/1944

133. *Pampasatyrus periphias* (Godart, [1824])

Pelotas RS 15/XI/1938; 05/IV/1939

134. *Paryphthimoides eous* (Butler, 1867)

Bom Retiro do Sul RS 30/III/1941

Guarani das Missões RS 22/I/1932

Pelotas RS 02/X/1938; _/_/1939; 13/VIII/1939 (2 exemplares);

11/V/1941; 02/IV/1947

Taquara RS 22/X/1938

135. *Paryphthimoides poltys* (Prittowitz, 1865)

Pelotas (Passo da Michaela) RS 21/I/1940

136. *Praepedalioides phanias* (Hewitson, 1862)

Pelotas RS 01/XI/1938; 26/X/1938; 08/IV/1941; _/V/1941; 22/

III/1940

137. *Ypthimoides celmis* (Godart, [1824])

Bom Retiro do Sul RS 30/III/1941

Pelotas RS 02/XII/1938; 22/XII/1938; 05/IV/1939; 13/

VIII/1939; _/XII/1944

138. *Ypthimoides ypthima* (C. Felder & R. Felder, 1867)

Guarani das Missões RS _/XII/1938 (2 exemplares); 10/

VII/1939

139. *Zischkaia pacarus* (Godart, [1824])

Pelotas RS 22/III/1940

RIODINIDAE**Euselasiinae****Euselasiini**140. *Euselasia eucerus* (Hewitson, 1872)

Pelotas RS 21/VI/1941 (3 exemplares), 14 I 1944, 05 V 1940

141. *Euselasia hygenius* (Stoll, 1787)

Pelotas RS 22/II/1939, 29/XI/1944

Riodininae142. *Emesis mandana* (Cramer, 1780)

Pelotas RS 17/I/1939, 19/I/1939, 25/XII/1939, 05/XI/1938, 17/

II/1941, 21/I/1939

Mesosemiini143. *Napaea orpheus* (Westwood, 1851)

Pelotas RS 13/VIII/1939

Nymphidiini144. *Aricoris gauchoana* (Stichel, 1910)

Pelotas RS 01/XI/1943, 05/II/1944

Riodinini145. *Caria plutargus* (Fabricius, 1793)

Taquara RS 17/III/1940

146. *Chorinea licursis* (Fabricius, 1775)

Pelotas RS 31/III/1940 (2 exemplares); 20/IV/1940; _/XII/1940;

18/IV/1941

147. *Riodina lysippoides* Berg, 1882

Pelotas RS 08/II/1939; 04/II/1940; 04/I/1944; 17/I/1944

148. *Riodina lycisca lysistratus* Burmeister, 1878

Pelotas RS 05/III/1939

Taquara RS 26/III/1939

Symmachiini149. *Mesene pyrippe* Hewitson, 1874

Pelotas RS 22/III/1940

LYCAENIDAE**Polyommatainae**150. *Hemiargus hanno* (Stoll, 1790)

São Paulo SP 26/IV/1947

151. *Leptotes cassius* (Cramer, 1775)

Pelotas RS 19/I/1939; 10/II/1939 (3 exemplares); _/III/1941 (2

exemplares)

São Paulo SP 26/IV/1947

Theclinae**Eumaeini**152. *Arawacus meliboeus* (Fabricius, 1793)

Pelotas RS 21/IV/1940; 22/IV/1940

Taquara RS 17/III/1940

153. *Calycopis caulonia* (Hewitson, 1877)

Pelotas RS 04/IV/1939; 11/III/1950

154. *Chlorostrymon simaethis* (Drury, 1773)

Pelotas RS 20/XII/1944

155. *Contrafacia imma* (Prittowitz, 1865)

Pelotas RS 26/II/1939; _/_/1939; 21/IV/1940

156. *Cyanophrys acaste* (Prittowitz, 1865)

Pelotas RS 05/IV/1940; 19/IV/1941; 27/IV/1941

Taquara RS 17/III/1940

157. *Cyanophrys amyntor* (Cramer, 1775)

Pelotas RS 21/IV/1940

158. *Cyanophrys herodotus* (Fabricius, 1793)

Pelotas RS 13/IV/1938 (2 exemplares); 21/V/1939; 21/IV/1940

159. *Evenus latreilli* (Hewitson, 1865)

Pelotas RS 05/III/1939; 13/VIII/1939; 07/IV/1940 (2

exemplares)

160. *Lamprospilus badaca* (Hewitson, 1868)

Pelotas RS 30/IX/1944

161. *Laothus phydela* (Hewitson, 1867)

Pelotas RS 04/IV/1940; 07/IV/1940 (2 exemplares); 11/V/1940

162. *Parrhasius orgia* (Hewitson, 1867)

Pelotas RS 26/II/1939; 18/V/1940; 02/X/1940

163. *Rekoa pagon* (Cramer, 1780)
Pelotas RS 18/XI/1938; 04/IV/1940; 09/VI/1940; _/IV/1941

164. *Strymon bazochii* (Godart, [1824])
Pelotas RS 18/II/1938; 28/I/1939; 07/XII/1943

165. *Strymon davara* (Hewitson, 1868)
Pelotas RS 16/II/1939

166. *Strymon eurytulus* (Hübner, [1819])
Pelotas RS _/_/1933; 23/II/1939; 06/X/1943; 11/III/1950 (2 exemplares); 11/IV/1950

64% das espécies do acervo refere-se à Nymphalidae seguido de 11% Pieridae, 10% Lycaenidae, 9% Papilionidae e 6% Riodinidae (Figura 1).




Figura 1. Percentual por família de borboletas depositadas no Museu de História Natural da Universidade Católica de Pelotas, RS.

De um total de 166 espécies, 127 provêm do estado do Rio Grande do Sul procedendo dos municípios de Arroio do Padre (2), Bom Retiro do Sul (4), Canguçu (1), Capão do Leão (1), Dom Pedrito (3), Guarani das Missões (52), Iraí (3), Osório (1), Pelotas (105), Porto Alegre (1), Taquara (11) e Viamão (1) (Figura 2). Materiais procedentes dos estados de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro também compõem o acervo da coleção. Além disso, exemplares provindos da Argentina e da Colômbia também fazem parte do acervo depositado na coleção.




Figura 2. Municípios do estado do Rio Grande do Sul com registros de coleta de borboletas depositadas no Museu de História Natural da Universidade Católica de Pelotas: 1. Arroio do Padre, 2. Bom Retiro do Sul, 3. Canguçu, 4. Capão do Leão, 5. Dom Pedrito, 6. Guarani das Missões, 7. Iraí, 8. Osório, 9. Pelotas, 10. Porto Alegre, 11. Taquara, 12. Viamão.

Registrou-se a primeira ocorrência dos licenídeos *Contrafacia imma* (Prittwitz, 1865), *Lamprospilus badaca* (Hewitson, 1868) e *Strymon davara* (Hewitson, 1868) e do riodinídeo *Euselasia eucerus* (Hewitson, 1872) para a região

fisiográfica da Encosta do Sudeste do Rio Grande do Sul.

É importante que sejam realizados trabalhos que visem a divulgação dos dados de acervos faunísticos que encontram-se depositados em museus, principalmente de coleções antigas que possuem espécimes coletados quando a maioria dos ambientes ainda conservavam suas características originais, tendo em vista a finalidade de contribuir para o conhecimento da fauna e auxiliar futuros estudos de conservação ambiental.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Élvia E. S. Vianna e Maria Helena S. Vaz pelo acesso ao material da coleção. À Cristiane P. Krüger e aos dois revisores anônimos pelas sugestões. Ao Prof^o Dr. Olaf H. H. Mielke (DZUP) e Prof^o Dr. André V. L. Freitas (UNICAMP) pela confirmação das ocorrências de algumas espécies.

REFERÊNCIAS

- Biezanko, C.M. & F.D. De Seta, 1939. Catálogo dos insetos encontrados em Rio Grande e seus arredores. Fascículo 1. Lepidópteros. Pelotas, Echenique & Cia, 15 p.
- Biezanko, C.M. & O.H.H. Mielke, 1973. Contribuição ao estudo faunístico dos Hesperíidae americanos. IV. Espécies do Rio Grande do Sul, Brasil, com notas taxonômicas e descrições de espécies novas. (Lepidoptera). Acta Biológica Paranaense, 2(1/4): 51- 102.
- Biezanko, C.M. & R. G. Freitas, 1938. Catalogo dos insetos encontrados na cidade de Pelotas e arredores. Fascículo 1. Lepidópteros. Boletim da Escola de Agronomia "Eliseu Maciel", 25: 1-32.
- Biezanko, C.M., 1949. Acraeidae, Heliconiidae et Nymphalidae de Pelotas e seus arredores (Contribuição ao conhecimento da fisiografia do Rio Grande do Sul). Pelotas, Livraria Globo, 16pp.
- Biezanko, C.M., 1958. Pieridae da zona sueste do Rio Grande do Sul. Arquivos de Entomologia, 1b: 1-15.
- Biezanko, C.M., 1959a. Papilionidae da zona sueste do Rio Grande do Sul. Arquivos de Entomologia, 1a: 1-16.
- Biezanko, C.M., 1959b. Papilionidae da zona missioneira do Rio Grande do Sul. Arquivos de Entomologia, 1a: 1-12.
- Biezanko, C.M., 1959c. Pieridae da zona missioneira do Rio Grande do Sul. Arquivos de Entomologia, 1b: 1-12.
- Biezanko, C.M., 1960a. Danaidae et Ithomiidae da zona sueste do Rio Grande do Sul. Arquivos de Entomologia, 3: 1-6.
- Biezanko, C.M., 1960b. Satyridae, Morphidae et Brassolidae da zona sueste do Rio Grande do Sul. Arquivos de Entomologia, 4: 1-12.
- Biezanko, C.M., 1960c. Danaidae et Ithomiidae da zona missioneira do Rio Grande do Sul. Arquivos de Entomologia, 3: 1-6.
- Biezanko, C.M., 1960d. Satyridae, Morphidae et Brassolidae da zona missioneira do Rio Grande do Sul. Arquivos de Entomologia, 4: 1-10.
- Biezanko, C.M., 1963. Hesperíidae da zona sueste do Rio Grande do Sul. Arquivos de Entomologia, 6: 1-24.
- Biezanko, C.M., O.H.H. Mielke & A. Wedderhoff, 1978. Contribuição ao estudo faunístico dos Riodinidae do Rio Grande do Sul, Brasil (Lepidoptera). Acta Biológica Paranaense, 7(1/4): 7-22.
- Brown Junior, K. S. & Freitas, A. V. L., 1999. Reino Animalia: Ordem Lepidoptera, p. 225-243. In: Brandão C.R.F. & E.M. Cancellato. (Org.). Biodiversidade do Estado de São Paulo, Brasil: Síntese do Conhecimento na Final do Século XX, Invertebrados Terrestres. São Paulo, FAPESP, Xp.
- Canals, G. R. 2003. Mariposas de Misiones. Buenos Aires, L.O.L.A., 492 p.
- Corseuil, E., F.C. Quadros, J.A. Teston & A. Moser, 2004. Borboletas (Lepidoptera, Papilionoidea e Hesperioidea) ocorrentes no Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza

- Pró-Mata. 4. Lycaenidae. Divulgação do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, 9: 65-70.
- D'abrera, B., 1988. Butterflies of the Neotropical region, part V: Nymphalidae (Conclusion) and Satyridae. Victoria: Hill House, 680-877.
- D'abrera, B., 1994. Butterflies of the Neotropical region, part VI: Riodinidae. Victoria: Hill House, 880-1096.
- D'abrera, B., 1995. Butterflies of the Neotropical region, part VII: Lycaenidae. Victoria: Hill House, 1098-1270.
- D'abrera, B., 2001. Concise Atlas of the butterflies of the world. Victoria: Hill House, 353p.
- Dessuy, M.B. & A. B. B. Morais, 2007. Diversidade de Borboletas (Lepidoptera, Papilionoidea e Hesperioidea) em fragmentos de Floresta Estacional Decidual em Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, 24(1): 108-120.
- Di Mare, R. A., J. A. Teston, & E. Corseuil, 2003. Espécies de Adelpha Hübner, [1819] (Lepidoptera, Nymphalidae, Limenitidinae) ocorrentes no Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Entomologia, 47(1): 75-79.
- Francini, R. B. & C. M. Penz, 2006. An illustrated key to male *Actinote* from Southeastern Brazil (Lepidoptera, Nymphalidae). Biota Neotropica, 6(1): <http://www.biotanetropica.org.br/v6n1/pt/abstract?identification-key+bno0606012006>
- Giovenardi, R., R. A. Di Mare, J. Sponchado, S. Roani, F. A. F. Jacomassa, A.B. Jung & M.A. Porn, 2008. Diversidade de Lepidoptera (Papilionoidea e Hesperioidea) em dois fragmentos de floresta no município de Frederico Westphalen, Rio grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Entomologia, 52, 599-605.
- Iserhard, C.A. & H.P. Romanowski, 2004. Lista de espécies de borboletas (Lepidoptera, Papilionoidea e Hesperioidea) da região do vale do rio Maquiné, Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, 21(3): 649-662.
- Justino, G., 1949. Lepidópteros do Brasil meridional II. Boletim do Instituto de Geobiologia La Salle, 3: 7-8.
- Justino, G., 1951. Lepidópteros do Brasil meridional II. Boletim do Instituto de Geobiologia La Salle, 5: 16-17.
- Krüger, C.P. & E.J.E. Silva, 2003. Papilionoidea (Lepidoptera) de Pelotas e seus arredores, Rio Grande do Sul, Brasil. Entomologia y Vectores, 10(1): 31-45.
- Lamas, G., 2004. Checklist: Part 4A. Hesperioidea – Papilionoidea. In: J. B. Heppner (Ed). Atlas of Neotropical Lepidoptera 5A. Gainesville, Association for Tropical Lepidoptera, XXXVI + 439p.
- Link, D., C.M. Biezanko, M.F. Tarrago & S. Carvalho, 1977. Lepidoptera de Santa Maria e arredores. I Papilionidae e Pieridae. Revista do Centro de Ciências Rurais, 7(4): 381-389.
- Mabilde, A.P., 1896. Borboletas do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Gundlach & Schuldt. 240 pp.
- Marchiori, M.O. & H.P. Romanowski, 2006a. Borboletas (Lepidoptera, Papilionoidea e Hesperioidea) do Parque Estadual do Espinilho e entorno, Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, 23(4): 1029-1037.
- Marchiori, M.O. & H.P. Romanowski, 2006b. Species composition and diel variation of a butterfly taxocene (Lepidoptera, Papilionoidea e Hesperioidea) in a restinga forest at Itapuã State Park, Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, 23(2): 443-454.
- Mielke, O.H.H., 1980a. Contribuição ao estudo faunístico dos Hesperiidae americanos VI. Nota suplementar – As espécies de Pyrrhopyginae e Pyrginae do Rio Grande do Sul, Brasil (Lepidoptera). Acta Biológica Paranaense, 8-9: 127-172.
- Mielke, O.H.H., 1980b. Contribuição ao estudo faunístico dos Hesperiidae americanos VI. Nota suplementar – As espécies de Hesperiidae do Rio Grande do Sul, Brasil (Lepidoptera). Acta Biológica Paranaense, 8-9: 7-17.
- Paz, A. L. G., H. P. Romanowski & A. B. B. Morais. 2008. Nymphalidae, Papilionidae e Pieridae (Lepidoptera: Papilionoidea) da Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul, Brasil. Biota Neotropica, 8: 141-149.
- Quadros, F. do C., A.L. Dorneles & E. Corseuil, 2004. Ninfalídeos (Lepidoptera, Nymphalidae) ocorrentes no norte da planície costeira do Rio Grande do Sul, Brasil. Biociências, 12(2): 147-164.
- Ruszczzyk, A., 1986. Ecologia urbana de borboletas, I. O gradiente de urbanização e a fauna de Porto Alegre. Revista Brasileira de Biologia, 46(4): 675-688.
- Santos, E. C., O. H. H. Mielke & M. M. Casagrande, 2008. Inventários de borboletas no Brasil: estado da arte e modelo de áreas prioritárias para pesquisa com vistas à conservação. Natureza & Conservação, 6(2): 68-90.
- Teston, J. A. & Corseuil, E., 2008a. Ninfalídeos (Lepidoptera, Nymphalidae) ocorrentes no Rio Grande do Sul, Brasil. Parte IV. Apaturinae e Charaxinae. Biociências, 16: 28-32.
- Teston, J. A. & Corseuil, E., 2008b. Ninfalídeos (Lepidoptera, Nymphalidae) ocorrentes no Rio Grande do Sul, Brasil. Parte V. Biblidinae e Limenitidinae. Biociências, 16: 33-41.
- Teston, J. A. & Corseuil, E., 2008c. Ninfalídeos (Lepidoptera, Nymphalidae) ocorrentes no Rio Grande do Sul, Brasil. Parte VI. Nymphalidae e Satyrinae. Biociências, 16: 42-51.
- Teston, J.A. & E. Corseuil, 1998. Lista documentada dos Papilionidae do Rio Grande do Sul, Brasil. Biociências, 6(2):81-94.
- Teston, J.A. & E. Corseuil, 1999. Borboletas (Lepidoptera, Rhopalocera) ocorrentes no Centro de Pesquisa e Conservação da Natureza Pró-Mata. 1. Papilionidae. Biociências, 4(2): 217-228.
- Teston, J.A. & E. Corseuil, 2000a. Borboletas (Lepidoptera, Rhopalocera) ocorrentes no Centro de Pesquisa e Conservação da Natureza Pró-Mata. 2. Pieridae. Biociências, 5: 143-155.
- Teston, J.A. & E. Corseuil, 2000b. Lista documentada dos pierídeos (Lepidoptera, Pieridae) do Rio Grande do Sul, Brasil. Biociências, 8(2): 115-132.
- Teston, J.A. & E. Corseuil, 2001. Ninfalídeos ocorrentes no Rio Grande do Sul, Brasil. Parte I. Danainae e Ithomiinae. Biociências, 9(1): 51-61.
- Teston, J.A. & E. Corseuil, 2002a. Ninfalídeos ocorrentes no Rio Grande do Sul, Brasil. Parte II. Brassolinae e Morphinae. Biociências, 10(1): 75-84.
- Teston, J.A. & E. Corseuil, 2002b. Borboletas (Lepidoptera, Rhopalocera) ocorrentes no Centro de Pesquisa e Conservação da Natureza Pró-Mata. 3. Nymphalidae. Divulgação do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, 7: 143-155.
- Teston, J.A., K.G. Toledo & E. Corseuil, 2006. Ninfalídeos ocorrentes no Rio Grande do Sul, Brasil. Parte III. Heliconiinae e Libytheinae. Biociências, 14(2): 208-213.
- Weymer, G. 1894. Exotische Lepidopteren VII. Beitrag zur Lepidopterenfauna von Rio Grande do Sul. Stettiner entomologische Zeitung, 55(10/12): 311-333.

Recebido em: 22/10/2009

Aceito em: 04/08/2010

Como citar este artigo:

Siewert, R.R. E.J.E. Silva & L.L. Marques, 2010. Catálogo do Acervo de Borboletas (Lepidoptera: Papilionoidea) Depositadas no Museu de História Natural da Universidade Católica de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. EntomoBrasilis, 3(3): 77-84. www.periodico.ebras.bio.br/ojs

